




TOPFEEDER

Bandføring



www.serigstad.no


09.11.2021
Erstatter tidl.
versjoner

Driftssikker - Helautomatisk

TopFeeder egner seg godt ved smale fôrbrett som fôrdistributør. TopFeeder kan fungere som siste ledd i anlegg bestående av maskiner som prosesserer fôr, til eksempel mikse-vogner.


- Oljefritt system uten fare for forurensende oljelekkasjer
- Samme belte betjener hele fôrbrettet
- Mulighet for gruppefôring
- Plogvender
- Klargjort for dobbel plog og bandet kan gå kjøres begge retninger
- Kan systemtilkobles
- En byggeeffektiv og smart løsning som krever lite bredde på fôrbrettet
- Enkel montering, bruk og vedlikehold
- Lite vektbelastning på bygget med innfesting inntil 6 meters avstand på løpemetrene

Serigstad Fôringssystem er en benevnelse på anlegg som eks. prosesserer og transporterer grovfôr via matebord til transportør og videre via TopFeeder, direkte til fôrbrettet.



Varenr.	Type	Beskrivelse
18245	TopFeeder	Komplett drivenhet m/motor 3 Kw.
18295	TopFeeder	Komplett strammeenhet
18589	TopFeeder	Band 450mm (1m)*
18605	TopFeeder	Komplett wirestrammer
18290	TopFeeder	Komplett 3m seksjoner*
7310	TopFeeder	Produksjonsdeler*
*Antall og kombinasjon bekreftes ihht. total lengde		

Varenr.	Type	Beskrivelse
18520	TopFeeder	Enkel plog
18645	TopFeeder	Dobbel plog
18510	TopFeeder	Skjermer for pålasting fra ende
18550	TopFeeder	Mekanisk plogvender
18675	TopFeeder	Kjøring av band i begge retninger



Teknisk informasjon


Drivmotor
3,0 kW
1 450 omdr/min
Gir utveksling: 1:10
Bandhastighet: 102 m/min.
Aksel/lager: 35mm

Motor for wiretrekk
0,55 kW
1 375 omdr/min
Hastighet: 18 m/min ²
Aksel/lager: 25mm

Mål	
Største bredde	1081mm
Største Høyde	545mm

Funksjon	Standard	Tilvalg
Wire strammer	X	
Dobbel plog		X
Kjøring i to retninger		X
Innfesting		X
Ledeplater for førstrøm		X

Sensor
Nominell leseavstand: 15mm
Tilkobling: 3 x 0,34mm ² kabel
Sensoren brukes som rotasjonsvakt på strammeenheten, teller på wiretrekket, samt start- og endestopp-sensor for plogvognen.



www.serigstad.no

Address: Nordlysvegen 5, 4340 Bryne, Norway | ✉: ordre@serigstad.no | ☎: +47 46 85 46 65