



ExactFeeder II

Automatisk
grovfôrhandtering



Solid - sikker - automatisk


La Serigstad ExactFeeder gjøre jobben for deg!

Serigstad ExactFeeder er en videreutvikling av vår anerkjente FlexiFeeder. Maskinen er oppgradert med det beste fra FlexiFeeder og tilført en enkel, fleksibel og programmerbar styring. Dette gir en stabil, driftssikker og helautomatisk løsning som kan tilkobles de fleste fôringsystemer. Det eneste du behøver er å fylle opp matebordet, resten tar systemet seg av, 24 timer i døgnet.

To eller flere maskiner kan arbeide sammen ved behov



Matebord:
To størrelser; 2,6 & 3,8 meter.



Brukervennlig og pålitelig:
Automatikken gjør at brukers oppgave begrenses seg til kun pålasting av baller/silomasse på matebord. Maskinen opereres via start/stopp signal fra en ekstern styreenhet (f.eks hovedskap i fôrsentralen).


Fotoceller:
Sørger for innlasting av nytt fôr.

Amperevakt:
Overvåker kutteorganet og sørger for sikker drift.

Høyderegulering:
Justerbart understell for individuell tilpasning til transportør og fôrluker etc.



RUNDBALLER HALM
Kuttes til luftig og godt fôr.



BLØTE RUNDBALLER
Uansett form og vekt. Resultatet blir et fôr som er velegnet for dyra.



SILOHIV
Uansett form og vekt. Resultatet blir et fôr som er velegnet for dyra.

Potet
rotfr
samr



Sikkerhet:

Varsling med lyd- og lyssignal når kutteren foretar oppstart.

Vedlikehold:

Enkel og robust konstruksjon med store deksler for god adkomst for vedlikehold. ●
Sentralsmøring som standard.



Mindre søl og spill:

Matebord er integrert i maskinen og gir optimal overgang. Fører til mindre førsøl mellom matebord og kutter.

Støttekarmene:

Karmene er tilpasset siloballer så vel som transport av løs silomasse.



ROTFRUKT

Kålrot, kålrot og andre røtter kan kuttes, spesielt med silo/rundball.



FROSNE RUNDBALLER

ExactFeeder lar seg ikke stoppe, selv om rundballene er frosne!



RUNDBALLER

Fortørket, bløtt, kuttet, ukuttet og frosne rundballer. Alt kan kuttes opp i løpet av 5-15 min.



FIRKANTBALLE


Både små og store firkantballer rives opp til luftig og fin masse.

Onlinepakke:

- Online feilsøking
- Online software oppdatering
- SMS varsling (feil/utført)
- Vedlikeholdsplanlegging

Forsterket knivtrommel

- Alle Serigstad-kniver har dobbel egg
- 2 Knivrekker a/20 kniver
- Første rekke kutter
- Andre rekke styrer kapasitet
- Totalt 60 stk. kniver på trommel






Sideutmater



Utmatertrakt



Deleliste


Nr.	Varenr.	Beskrivelse
1	17635	Montert bunnramme
2	17690	Frontseksjon
3	7104203	Matebord 2,5 meter
4	17620	Komplette sideplater
5	7466852	ExactFeeder 2 styreskap
6	71045	Beinsett
7	71090	Komplett beinsett for veieceller

Beinsett (teleskopbein)

Nr.	Varenr.	Type	Lengde
5	71090	ExactFeeder II	0-25 cm.
6	71080	ExactFeeder II	30-50 cm.
7	71100	ExactFeeder II	70-100 cm.

Funksjoner:

- Veieceller
- Oppgradert styreskap
- 4G modul
- Onlinepakke (tilvalg)
- Fristilt matebord
- Forsterket knivtrommel med nytt design og nå med 60 stk. kniver som standard
- Mulighet for oppjustering av kuttehastighet (tilvalg).





Benevnelse	Motorstørrelse	230V	400V
Knivtrommel	7,5 kW	25,35 A	14,64 A
Taggtrommel	1,5 kW	6,80 A	3,40 A
Bunnbelte	0,75 kW	3,34 A	1,93 A
Sideutmater	0,75 kW	2,85 A	1,65 A
Transportbelte	2 x 2,20 kW	8,34 A	4,34 A
Matebord	2 x 0,55 kW	2,85 A	1,65 A
Anbefalt sikringsstørrelse	3 faser + jord for 230V 3 faser + null + jord for 400V	Min. 35 A	Min. 25 A




Etter mange år i nært samarbeid med bønder over hele landet, fremstår nå ExactFeeder II som markedets mest komplette stasjonære fôrkutter.

Basert på Serigstads velprøvde teknologi og erfaringer med kutting av grovfôr gjennom 25 år.



Høyere understell leveres på forespørsel.



Vår modulbaserte transportør kan tilpasses de fleste løsninger.

Produkt	Varenr.
ExactFeeder System 230v. med matebord 2,6 m. og styreskap	710 46 72
ExactFeeder System 230v. med matebord 3,8 m. og styreskap	710 46 71
ExactFeeder System 400v. med matebord 2,6 m. og styreskap	710 46 73
ExactFeeder System 400v. med matebord 3,8 m. og styreskap	710 46 70
Høyere understell enn standard spesifiseres ved bestilling. NB! Oppgi om styreskap skal monteres på høyre eller venstre side av maskinen.	
Tilleggsutstyr	
Komplett utløp/trakt	17420
Skjøte (midt) seksjon L=1200 mm. for utvidelse av matebord. Ved montering av slike seksjoner må alle bord og slitestål i matebordet skiftes i full lengde slik at ikke skjøter utgjør noen fare for evt. driftstans.	746 00 66

Produkt	Vare nr.
Fotsett EXF - langt matebord, justerbart, H= +485 - 785mm	746 00 60
Fotsett EXF - langt matebord, justerbart, H= +785 - 1085mm	746 00 61
Fotsett EXF - kort matebord, justerbart, H= +485 - 785mm	746 00 62
Fotsett EXF - kort matebord, justerbart, H= +785 - 1085mm	746 00 63
Sidetransportør 110 cm. med motor 220V	17850
Sidetransportør 170 cm. med motor 220V	17885
Sidetransportør 110 cm. med motor 400V	17900
Sidetransportør 170 cm. med motor 400V	17905

www.serigstad.no



Adresse: Vardheivegen 60, 4340 Bryne | E-post: ordre@serigstad.no | Tlf.: 46 85 46 65